

UL/CSA規格AWM style 認可 No. 一覧表

UL AWM

UL : 758 File No. : E42933

Style No.	定 格		品 名	Style No.	定 格		品 名	Style No.	定 格		品 名
	電圧 V	温度 °C			電圧 V	温度 °C			電圧 V	温度 °C	
1007	300	80	単心ビニル線	2405	300	80	シールド付ビニルコート	2655	300	80	多心ビニルケーブル
1015	600	105		2448	30	60	低圧コンピュータケーブル	2656	600	80	
1061	300	80		2462	300	60	多心ビニルケーブル	2660	—	60	
1071	300	60	同軸ケーブル	2463	600	80		2661	300	105	
1107	300	60	単心シールド付ホリエチレン線	2464	300	80	2662	600	105		
1113	600	60		2490	—	60	コンピュータケーブル	2668	30	60	
1150	300	60		2493	—	60	多心ビニルケーブル	2704	30	60	
1185	300	80	単心シールド付ビニル線	2501	600	105		2709	30	60	
1283	600	105	単心ビニル線	2502	30	80	2725	30	60		
1284	600	105		2516	600	105	2726	30	60		
1365	300	60	単心シールド付ホリエチレン線	2517	300	105	2778	150	60		
1533	—	80	単心シールド付ビニル線	2532	30	80	2785	300	60		
1990	600	105	単心ETFE絶縁電線	2547	—	80	シールド付ビニルコート	2786	—	60	
2092	300	60	2心ホリエチレン線	2549	300	90	多心ビニルケーブル	2787	150	80	
2093	300	60	3心ホリエチレン線	2550	600	90		2789	30	60	
2095	300	80	多心ビニルケーブル	2560	30	60	2835	30	60		
2096	300	80	単心シールド付ビニル線	2570	600	80	2841	30	80		
2097	300	80		2571	—	80	2842	30	80		
2098	300	90	2心シールド付ビニル線	2574	30	105	低圧コンピュータケーブル	2868	300	80	
2099	300	90	3心シールド付ビニル線	2576	150	80	多心ビニルケーブル	2876	—	80	
2100	300	90	4心シールド付ビニル線	2584	125	80		2934	150	80	
2101	300	105	2心ビニル線	2586	600	105	2935	300	80		
2102	300	105	3心ビニル線	2587	600	90	2936	150	80		
2343	—	80	コンピュータケーブル	2589	30	105	2937	300	80		
2344	—	80		2598	300	60	2938	30	90		
2345	—	80	低圧コンピュータケーブル	2614	30	105	2961	150	80		
2346	—	80		2626	30	80	2990	30	80		
2384	30	60	低圧コンピュータケーブル	2630	125	90	多心ビニルケーブル	2991	30	105	
2385	30	60		2631	—	90	コンピュータケーブル	2992	30	105	
2386	30	60	2637	30	90	多心ビニルケーブル	2993	30	60		
2387	30	60	2653	600	90		2994	30	60		
2388	30	60	2654	300	90	20563	30	60	計装用ウレタンシースケーブル		

CSA AWM

CSA : G22.2 No.210.2 File No. : LL111640

品 名	定 格		絶縁体材料	シース材料
	電 圧 V	温 度 °C		
SAWM-1	300	80	半硬質PVC	耐熱PVC
SAWM-2	300	80	耐熱PVC	耐熱PVC
SAWM-3	600	105	ETFE	耐熱PVC
SAWM-4	600	105	耐熱PVC	耐熱PVC

注(1) UL及びCSAで定格電圧・温度が一致したもので、使用材料が同じ場合には、UL/CSA共用のAWMとして製造することが可能です。(例：AWM 2464, AWM 2501等)

注(2) 各種AWMのシース材料には、優れた耐油性を有するS-FLEXビニルを使用することも出来ます。

<UL・CSA規格認証製品のお取り扱い上のご注意>

このページの製品は、アメリカUL規格及びカナダCSA規格の承認を受けた製品です。電気用品安全法の適用を受けるところには使用出来ませんのでご注意ください。